PV-HEIZSTAB KAUFEN!

PEC

10 Punkte,
die du beim Kauf eines PV-tauglichen
Heizstabs beachten solltest.

www.pro-ec.de

CHECKLISTE

1 PV-Kompatibilität

- ⇒ Heizstab muss überschussfähig sein: d. h. er lässt sich stufenlos oder in Stufen regeln.
- ⇒ Unterstützt Ansteuerung per Energiemanagementsystem, z. B. per 0–10 V, PWM oder Modbus?

2 Stufenregelung oder Leistungsmodulation

- ⇒ Idealerweise sollte der Heizstab mehrstufig (z. B. 500 W / 1 kW / 2 kW / 3 kW) oder sogar stufenlos regelbar werden.
- ⇒ Nur so lässt sich der PV-Überschuss effizient ausnutzen, ohne Netzbezug zu provozieren.

3 Kompatibilität mit Wechselrichter oder Smart Energy Manager

- ⇒ Unterstützt der Heizstab dein vorhandenes System?
- ⇒ Gibt es passende Schnittstellen oder Adapter?

Kopple deinen PV-Heizstab mit unserem Energiemanager PEC Dynamic. Damit optimierst du deinen Stromverbrauch und profitierst dank dynamischer Strompreise immer vom günstigsten Strom.

4 Leistung (Wattzahl & Regelung)

- ⇒ Je nach Speichergröße: 1,5–3 kW sind gängig bei PV-Nutzung.
- ⇒ Achtung: PV-typische Überschüsse schwanken stark – besser kleiner anfangen (z. B. 500–1.500 W)

5 Steuerung & Automatisierung

- ⇒ Manuell, mit eigenem Thermostat, oder automatisiert via PV-Manager?
- ⇒ Hat der Heizstab eine eigene Regelung oder ist er auf externe Steuerung angewiesen?

Kopple deinen PV-Heizstab mit unserem Energiemanager PEC Dynamic. Damit optimierst du deinen Stromverbrauch und profitierst dank dynamischer Strompreise immer vom günstigsten Strom.

Beispielrechnung:

PV-Heizstab zur Warmwasserbereitung (Eigenverbrauch statt Einspeisung)

Durch den Einsatz eines PV-Heizstabs spart eine 4-Personen-Haushalt ca. 80 - 120 € Warmwasserkosten sowie weitere 50 - 120 € durch die Heizungsunterstützung. Insgesamt ist eine Ersparnis von bis zu 240 € pro Jahr möglich. Die Amortisation eines Heizstab-Setups (ca. 300–500 €) kann also in 2–4 Jahren erfolgen – je nach PV-Nutzung und Strompreisentwicklung.

CHECKLISTE

6 Material & Wasserqualität

- ⇒ PV-Heizstäbe laufen oft häufiger & länger - es ist hochwertiges Material nötig: Edelstahl oder Incoloy 825 für hohe Lebensdauer
- ⇒ Bei hartem Wasser: auf Kalkschutz achten (z. B. PTFE-Ummantelung)

7 Sicherheit & Normen

- ⇒ Mit Temperaturbegrenzer (z. B. 85 °C), Überhitzungsschutz, und CE-Kennzeichnung
- ⇒ TÜV- oder VDE-Prüfung für elektrische Sicherheit bevorzugt

8 Einbau & Gewindegröße

- ⇒ Üblich: 1½“ Gewinde für Pufferspeicher oder Boiler
- ⇒ Eintauchtiefe passend zur Speichergröße wählen (z. B. 30–50 cm)
- ⇒ Einbau idealerweise von Fachkraft durchführen lassen

9 Wirkungsweise & Effizienz

- ⇒ Heizstab hat keinen COP wie Wärmepumpe: 1 kWh PV = 1 kWh Wärme
- ⇒ Trotzdem sinnvoll, da Eigenverbrauch > Einspeisung (Strompreis vs. Einspeisevergütung)

10 Preis-Leistungs-Verhältnis

- ⇒ Gute PV-Heizstäbe kosten ca. 700–900 € (ohne Installation)
- ⇒ Beachte: Manche Systeme benötigen zusätzliche Steuerhardware

Über 8.000 Top Bewertungen

Seit über 12 Jahren bringen wir Top-Leistungen.
Wann wirst du Teil der PEC Community?

★★★★★
4,7 | 742 Bewertungen

★★★★★
4,8 | 815 Bewertungen

★★★★★
4,7 | 2.424 Bewertungen

VEREINBARE JETZT DEINEN PV-HEIZSTAB BERATUNGSTERMIN!

Professional Energy Consulting GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 7
85591 Vaterstetten
Deutschland

www.pro-ec.de • +49 (0) 8122 22 59 800 • info@pro-ec.de